

Tischvorlage Gemeinderat	28.06.2017
Umgestaltung Markt- und Kirchplatz in Bühl; Beschluss der Planung	

I. Sachverhalt:

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 22. Juni 2017 die Planung des Markt- und Kirchplatzes beraten und folgende Empfehlung an den Gemeinderat beschlossen:

- Die Abbildung des Chores vor dem Rathaus I zur Hauptstraße hin soll nicht dargestellt werden. Somit ergibt sich die Möglichkeit, das vorhandene Pflaster um das Rathaus I entlang der Eisenbahnstraße- bzw. Hauptstraße bis zum Rathaus II zu erhalten. Offen blieb hierbei, wie die Fläche im Bereich der behindertengerechten auszubildenden Bushaltestellen erfolgen soll.
- Die weiteren Vorschläge der Verwaltung wurden mehrheitlich angenommen:
 - a. Wegfall Parkplätze Kiosk zur Steigerung Aufenthaltsqualität
 - b. Barrierefreiheit zu den Straßen, Rathäusern und der Bushaltestellen
 - c. Begehbare Stufen zur Bühlot
 - d. Optimierung der Baumquartiere durch Belagsöffnung
 - e. Standort und Brunnentechnik des Narrenbrunnens
 - f. Erneuerung der Ver- und Entsorgung

In der Sitzung war noch über die Ausführung des Pflasters bezüglich der Oberflächenstruktur, Farbe und Steinstärke zu entscheiden.

Entscheidung:

- Pflasterbelag im Bereich der vorhandenen begehbaren Baumquartiere:

Natursteinpflaster Granit Castro Daire yellow (Portugal), Großpflastersteine ca. 16 bis 22 cm lang, ca. 18 cm breit, Steinstärke 10 cm, Oberfläche gesägt und feingestockt, Seitenflächen gespalten, barrierefrei gerecht.

- Pflasterbelag Platz:

Quadrilith mit gefräster Oberfläche, Farbe sandbeige, Steinstärke 12 cm, Format 33 / 22 // 22 / 22 cm

Hier nochmals der Hinweis, dass die seitens der Verwaltung vorgeschlagene Steinstärke von 10 cm entsprechend den geltenden Richtlinien der Bauklasse BK 3,2, also der Belastung für Industrie- oder Hauptverbindungsstraßen mit einem anteiligen Schwerlastverkehr von bis zu 65 Bewegungen täglich entspricht.

Aufgrund dieser Tatsache schlägt die Verwaltung vor, eine Pflasterstärke von 10 cm auszuschreiben.

II. **Beschlussvorschlag:**

- 1) Der Gemeinderat stimmt der vorgestellten Planung vom 28. Juni 2017 zu.
- 2) Als Pflasterbelag wird der Vorschlag der Verwaltung angenommen, eine Pflasterstärke von 10 cm auszuschreiben.

Beratungsergebnis Abstimmung/Wahl			laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss
Ja	Nein	Enthaltungen		